ERNST BENARY
ERFURT

Neuheiten
1928/29

Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre ich meinen Abnehmern auf die Preise meiner diesjährigen Neuheiten, Seite 2—14, einen Nachlaß von 33⅓ v. H., die Preise auf Seite 15 und 16, sowie die der Druckstöcke sind netto.

Ohlenroth'sche Buchdruckerei Erfurt

Tomate Heterosis

(Drahtwort: **Eluctator**).

Druckstock (Drahtwort: **Gentame**) **M. 18.—.**

Die bedeutend gesteigerte Wüchsigkeit der ersten Generation nach einer Bastardierung ist eine bekannte Tatsache, die bei der Blumenzucht schon seit Jahren mit bestem Erfolg Verwendung findet, weil die so gewonnenen Pflanzen einen vollkommen gleichförmigen Bestand bilden und eine erstaunliche Blütenfülle hervorbringen. Diese Eigenschaften der sogenannten Heterosis besitzen meine Züchtungen Begonia Primadonna, Blütenmeer, Rundfunk u. a.

Tomate Heterosis

(Drahtwort: **Eluctator**).

Druckstock (Drahtwort: **Gentalla**)

M. 8.—.

Für die Gemüsegewinnung ist jedoch bisher meines Wissens die Verwertung dieser Kenntnis noch nicht erfolgt, trotzdem gerade hier ein wesentlicher Fortschritt in der Züchtung zu erwarten war. Es dürfte daher begrüßt werden, wenn ich erstmalig eine solche Bastard-Gemüsesorte in den Gartenbau einführe.

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. $5^1/_2$ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche von 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20—25 % gerechnet werden kann.

Aus den verschiedensten Gegenden des In- und Auslandes, wohin ich Proben der neuen Tomate sandte, liegen mir höchst anerkennende Berichte z. T. mit photographischen Aufnahmen des erstaunlichen Behanges vor.

Ich weise besonders darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

100 Port. M. 66.—.
10 Port. M. 8.—.
1 Port. M. 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **Gensolo**)

M. 4.—.

24 *Aquilegia vulgaris compacta erecta Edelweiß* (Benary).

(Drahtwort: **Elucidera**).

Unter den ersten Frühjahrsblühern bedeckt diese reizende Akelei-Spielart ihre 40—50 cm hohen Büsche mit aufrechtstehenden, großen schneeweißen Blüten, im Verein mit der hellgrünen Belaubung wie geschaffen, Freude im Garten zu wecken.

100 Port. M. 60.—.
10 Port. M. 7.20.
1 Port. M. —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Genochi**) **M. 8.—.**

⌂ *Cyclamen persicum giganteum Nordlicht* (Benary).

(Drahtwort: **Eluctamur**).

Aus Perle von Zehlendorf stammend, zeichnet sich Nordlicht, wie diese, durch flotten Wuchs, schöne, dichte Belaubung und reiches Blühen aus. Die Farbe der Blüten, ein leuchtendes Karmin (9na) mit Lachsschein, ist sehr ansprechend und wirkt besonders bei Licht, wie alle lachsgetönten Cyclamen-Färbungen ausgezeichnet. Nordlicht wurde 6 Jahre in meinen Kulturen beobachtet und hat sich von Anfang an als samenbeständig erwiesen.

100 Port. M. 90.—.
10 „ „ 11.—.
1 „ „ 1.30.



Druckstock (Drahtwort: **Genoves**) **M. 6.80.**

⌓⊙ *Begonia semperflorens*

Weiße Gruppenkönigin

(Benary)

(Drahtwort: **Eluctabile**)

wird 25 bis 30 cm hoch, verzweigt sich gut und besitzt denselben Bau und die Blütengröße der bekannten rosa blühenden Gruppenkönigin. Die Blüten, in dichten Bündeln stehend, sind im Freien fast reinweiß, unter Glas blendend schneeweiß. Durch hellgrüne Stengel und Blätter ohne bräunliche Tönung tritt das Weiß der Blüte besonders rein und klar hervor. Ich kann diese neue Spielart, die treu aus Samen fällt und die größten Blumen unter den weißen Sorten hat, bestens empfehlen.

100 Port. M. 75.—.
10 „ „ 9.—.
1 „ „ 1.10.

Druckstock (Drahtwort: **Genoveva**) **M. 4.—.**

Druckstock (Drahtwort: **Genovisco**) **M. 10.—.**

Druckstock (Drahtwort: **Genia**) **M. 3.—.**

⊙*Herkules-Aster Elfenbein (Benary).*

(Drahtwort: **Elucebam**).

Zart gelbliche Spielart meiner echten Herkules-Aster, welche alle Merkmale dieser Musterrasse aufweist, wie Riesenmittelblumen von 15—18 cm, wenige Seitenblumen von 12—15 cm Durchmesser, hochgewölbt und aus mehreren Lagen 7 cm langer Einzelblüten zusammengesetzt, starke Blütenstiele, ca. 40 cm Höhe.

Auch diese zartgelbe Sorte wird als Beet- und Topfaster gern verwendet werden und bei guter Kultur auffallende Schaublumen liefern.

100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.20, 1 Port. M. —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Genitore**) **M. 15.—.**

24 *Landnelke, Wiener frühe Zwerg-Othello (dunkelrot)* *(Benary)*

(Drahtwort: **Eluaris**).

Die echten Wiener Zwergnelken erfreuen sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte größter Beliebtheit. Zu den wenigen bisher samenbeständigen Sonderfarben dieser Klasse, weiß, rosa und violett gesellt sich in Othello eine dunkelrot blühende Sorte, von der Farbe, wie wir sie unter den Granatnelken als Mohrenkönig, unter den Chabaudnelken als Nero kennen. Die Aussaat von Othello ergibt einen guten Prozentsatz farbentreu und gefüllt blühender Pflanzen, welche nützliches, ergiebiges Schnittmaterial liefern.

100 Port. M. 75.—.
10 „ „ 9.—.
1 „ „ 1.10.

Druckstock (Drahtwort: **Genitoria**) **M. 6.—.**

⌂ *Nelkenblütige chinesische Primeln (gefüllte riesenblumige) in Prachtmischung* *(Benary)*

(Drahtwort: **Eluetandos**).

Prächtige Primula sinensis-Hybriden, vor 8 Jahren in meinen Kulturen gewonnen und seitdem soweit durchgezüchtet, daß sie heute vollständig treu aus Samen fallen. Bei allen Fachleuten, die diese gefüllten Riesenprimeln sahen, fanden sie uneingeschränkten großen Beifall. Die nelkenartig gefüllten Blüten sind fast doppelt so groß als bei den alten gefüllten Sorten, denn sie erreichen einen Durchmesser von 4½—5 cm. Trotz dieser Blütengröße blühen die Pflanzen ebenso reich wie die besten einfachen Sorten und, was besonders hervorzuheben ist, bedeutend länger als diese. Die Mischung enthält die Farben: Hell- und dunkellila, hell- und dunkelrosa, purpur, karmin-, ziegel- und blutrot. An die Kultur stellen die gefüllten Riesenprimeln keine größeren Ansprüche als die einfachen Sorten; ich darf deshalb mit Bestimmtheit annehmen, daß diese herrliche neue Rasse bald große Verbreitung finden wird, sie sei Handelsgärtnern und Blumengeschäften als gute Marktpflanze angelegentlich empfohlen.

100 Port. M. 90.—, 10 Port. M. 11.—, 1 Port. M. 1.30.

Druckstock (Drahtwort: **Genopera**) **M. 4.—.**



Druckstock (Drahtwort: **Genonia**) **M. 4.—.**

⊙ *Adonis aleppica, Syrisches Adonisröschen.*

(Drahtwort: **Elucento**).

Druckstock (Drahtwort: **Genterella**) **M. 9.—.**

Es wird allgemein begrüßt werden, daß wieder Samen von dieser prächtigen Sommerpflanze zu haben ist, welche in der asiatischen Türkei am Aleppo bis Aintab einheimisch ist und erst 1916 in europäischen Gärten eingeführt wurde.

Die Pflanze wächst pyramidenartig 40—50 cm hoch, verzweigt sich reichlich und bringt eine sehr große Zahl von runden Blumen hervor, welche einen Durchmesser von 7 cm haben, also viermal so groß sind wie die des Adonis autumnalis. Die Farbe der Blumen ist ein glänzendes tiefes dunkelblutrot von größter Leuchtkraft, deren Blühen zwei Monate lang andauert. Auch halten sich abgeschnittene Blumenstengel im Wasser lange Zeit frisch. Eine dichte, lebhaft grüne feingefiederte Belaubung erhöht ihre Wirkung.

Besonders eignet sich das syrische Adonisröschen für leuchtende Gruppen, Beete und Einfassungen.

Man säe ins Freie oder in kalten Mistbeetkasten, am besten im zeitigen Frühjahr, da der Samen 4—6 Wochen oder länger liegt, bevor er keimt. Bei Sommer- und Herbstaussaat ist ein Aufgang im allgemeinen auch erst im nächsten Jahre zu erwarten.

100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 6.—, 1 Port. M. —.75.

Adonis aleppica, Syrisches Adonisröschen.

Druckstock (Drahtwort: **Gentea**) **M. 4.—.**

Druckstock (Drahtwort: **Gentile**) **M. 4.50.**

♂♀ *Althaea rosea fl. pl., Malve Imperator.*

(Drahtwort: **Elucescis**).

Nachdem sich in der Malve Exquisit zum ersten Male seit langen Jahren Abweichungen von den bekannten Malvenformen gezeigt haben, begegnen wir bei Imperator abermals einer neuen höchst interessanten Form dieser für Gartenschmuck immer noch sehr beliebten und wirkungsvollen Gattung.



Druckstock (Drahtwort: **Genizaro**) **M. 8.—.**

Die Pflanzen erreichen eine Höhe von $1^1/_2$—$1^3/_4$ m und zeigen den Habitus der bekannten schottischen Malve. Sie bilden Blumen von 14—16 cm Durchmesser von einem bisher gänzlich unbekannten Aussehen. Diese Blumen sind zusammengesetzt aus einem sehr breiten Kragen und einer gut gefüllten Rosette von nur 5 cm Durchmesser. Die Petalen sind fein gefranst und gewellt.

Das Farbenspiel der Blüten ist ein außerordentliches reichhaltiges und besteht aus verschiedenartigen Farbenzusammenstellungen in allen Abstufungen von dunkelscharlach bis creme, z. B. zartgelbe Mittelrosette mit rosa Hauch und lachsfarbigem Kragen, oder kanariengelbe Mitte mit rosiggelbem Kragen oder umgekehrt oder auch zu scharlachrotem Kragen eine lachsrosa halbkugelförmige Mitte und viele andere, sehr reizvolle Kombinationen.

Mit diesen eigenartigen Blumen besetzt, bilden die stattlichen reich verzweigten Pflanzen der Imperator-Malven einen sehr anziehenden Schmuck jeden Gartens.

100 Port. M. 60.—.
10 Port. M. 7.20, 1 Port. M. —.90.

♃⊙ *Gaillardia grandiflora Bremen (Benary).*

Druckstock (Drahtwort: **Gennaro**) **M. 8.—.**

(Drahtwort: **Elucidait**).

Das alte Ideal der roten Stauden-Gaillardia ist ziemlich verwirklicht; die $^3/_4$ m hohen Büsche der Bremen sind übersät mit prächtigen, langgestielten Margareten-Blumen von glänzender tief kupferscharlach Färbung mit dunkel rotbrauner Scheibe, nur die äußersten Spitzen der Blüten zeigen einen meist ganz schmalen gelben Saum, welcher die leuchtend dunkle Blütenfarbe einfaßt und hebt. Die Blumen von 7—8 cm Durchmesser ähneln denen der herrlichen einjährigen Malerblume G. picta salmonea, doch ist ihre Farbe noch leuchtender, sie sind unübertrefflich für Schnittzwecke, haltbar in Vasen, während die ganzen Pflanzen eine Zierde des Staudengartens bilden. Die Sämlinge blühen zu ca. 60% wie oben beschrieben, während bei den übrigen der gelbe Rand etwas mehr Raum einnimmt. Sie blühen bei März-April-Aussaat im ersten Jahre.

100 Port. M. 75.—.
10 Port. M. 9.—.
1 Port. M. 1.10.

Druckstock (Drahtwort: **Genneta**) **M. 6.—.**

⌓⊙ *Gloxinia hybr. gigantea*

1) ***Donau,*** weiß mit hellblauem (12 ia/lc) Rande (Benary) (Drahtwort: **Elucidons**).

2) ***Rhein,*** weiß mit rosa (9 gc/nc) Rand (Benary) (Drahtwort: **Elucifico**).

Zwei neue würdige Vertreter meiner Spezial-Rasse riesenblumiger Gloxinien. Weitgeöffnete Musterblumen von 12—15 cm Durchmesser, auf edel gebauten Pflanzen mit kräftig grüner Belaubung zeichnen beide Sorten aus. Sie erregten durch ihre vollendete Form und ihre feine, zarte Farbenzusammenstellung in meinen Glashäusern wie auch auf der Blumenschau der D. G. G. im Berliner Rathaus ungeteilte Bewunderung.

100 Port. M. 90.—, 10 Port. M. 11.—, 1 Port. M. 1.30.

Druckstock (Drahtw.: **Genojos**) **M. 4.—.**

Druckstock (Drahtwort: **Genoise**) **M. 14.—.**

♂ *Großblumige Winter-Levkoje Zephir (Benary).*

(Drahtwort: **Eluant**).



Druckstock (Drahtwort: **Geniti**)

M. 7.—.

Durch ihre besondere zartlavendelblaue Farbe (11,5 ca) zeichnet sich diese Levkoje vor allen anderen bekannten Sorten aus. Wie die beiliegende bunte Abbildung veranschaulicht, handelt es sich um eine liebliche, zarte Bindefarbe. In ihrem Wuchs gleicht Levkoje Zephir der beliebten Schönen von Nizza, sie wird 60—75 cm hoch, bildet eine lange Mittelrispe und zahlreiche gute Seitenstengel, sie ist bei Land- oder Topfkultur zum Schnitt hervorragend geeignet. Als Aussaatzeit empfiehlt sich Mai-Juni mit anderen Winterlevkojen, dann kann mit einer Blütezeit im Mai gerechnet werden, bei früherer Aussaat kann Levkoje Zephir zum Treiben im Winter Verwendung finden.

Sie fällt treu aus Samen und ergibt 60—70% gefülltblühender Pflanzen.

100 Port. M. 75.—, 10 Port. M. 9.—, 1 Port. M. 1.10.

Großblumige Winter-Levkoje Zephir.

Druckstock (Drahtwort: **Genitivi**)

M. 18.—.

24⊙ *Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder dunkelbraun (Benary)*

(Drahtwort: **Elucemus**).

Nachdem sich mein vor zwei Jahren zuerst angebotener Goldlack Frühwunder überall bestens bewährt und viele Freunde erworben hat, wird es willkommen sein, daß ich zu den bisher fixierten Farben nunmehr ein gutes intensives Dunkelbraun fügen kann, wie es in den alten Lack-Klassen bekannt und beliebt ist.

In ihren Kulturbedingungen unterscheidet sich die neue Spielart nicht von ihren Vorgängern. Am empfehlenswertesten sind Aussaaten im Juni bis September, welche nach mehrmaligem Verpflanzen im Herbst im Freien, im Winter und im zeitigen Frühjahr im Kalthaus oder kalten Kasten zum Flor kommen und herrlich duftende Goldlackblüten hervorbringen. Die Pflanzen werden ¾ m hoch, bilden starke lange Mittelrispen, dicht besetzt mit großen gefüllten Blüten. Aus den Blattwinkeln heraus erscheinen dann Seitentriebe, welche ebenfalls schöne Blüten bringen, die sich in der kühlen Jahreszeit gut für Schnittzwecke eignen.

100 Port. M. 66.—.
10 Port. M. 8.—.
1 Port. M. 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **Genituris**)
M. 10.—.

Druckstock (Drahtwort: **Genitus**)
M. 5.—.

Bemerkenswerte Einführungen der letzten Jahre.

	Kilo M.	100Gr. M.	10 Gr. M.
Antirrhinum grandiflorum fl. pl. Amarant (Benary) 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 3.—.	—	—	8.—
Aquilegia coerulea Kupferkönigin (Benary) 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.80.	—	—	—
Aster, Zwerg-, Allerheiligen, rosa 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.40.	—	—	6.—
Aster, Zwerg-, Allerheiligen, hellblau 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.40.	—	—	6.—
Begonia semperflorens Rundfunk (Benary) 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.80, 1 Gr. M. 48.—.	—	—	400.—
Begonia semperflorens Rosabella (Benary) 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.40, 1 Gr. M. 36.—.	—	—	300.—
Calendula Goldkugel	30.—	3.60	—.50
Campanula Medium calycanthema fl. pleno, gemischt . . .	—	32.—	4.—
Cineraria hybrida grandiflora Rosamunde (Benary) 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.20.	—	—	—
Cyclamen persicum giganteum Hermosa (Benary) 1000 Korn M. 40.—, 100 Korn M. 5.—.	—	—	—
Cyclamen persicum giganteum Primadonna (Benary) 1000 Korn M. 40.—, 100 Korn M. 5.—.	—	—	—
Cyclamen persicum giganteum Prachtmischung neuer Farben (Benary) 1000 Korn M. 30.—, 100 Korn M. 3.60.	—	—	—
Gloxinia hybrida gigantea Friedrich Benary 100 Port. M. 54.—, 10 Port. M. 6.60, 1 Gr. M. 40.—.	—	—	—
Goldlack, gefüllter einjähriger Frühwunder (Benary) einzelne Farben 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.40.	1100.—	132.—	16.—
Goldlack, gefüllter einjähriger Frühwunder (Benary) Prachtmischung 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—.	1000.—	120.—	14.50
Leucanthemum maximum Lawine (Benary) 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.80.	—	—	—
Levkoje, Riesen-Stangen-(Excelsior) Silberlila 100 Port. M. 45.—, 10 Port. M. 5.40.	—	100.—	12.—
Papaver nudicaule roseum 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.60, 1 Gr. M. 2.—.	—	132.—	16.—
Petunia hybrida grandiflora nana (Benary) 100 Port. M. 46.—, 10 Port. M. 5.50, 1 Gr. M. 20.—.	—	—	170.—
Primula sinensis fimbriata nobilis Cattleya (Benary) 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80, 1 Gr. M. 10.—.	—	—	80.—
Primula sinensis fimbriata nobilis Laelia (Benary) 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80, 1 Gr. M. 10.—.	—	—	80.—
Pyrethrum Ptarmiciflorum 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.80.	—	—	—
Statice sinuata atrocoerulea	10.—	1.40	—.20
Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz	48.—	5.80	—.80
Viola cornuta hybrida Haslemere	—	48.—	6.—
Viola gracilis Lord Nelson	600.—	72.—	9.—
Viola gracilis Purpurkleid	—	72.—	9.—
Viola tricolor maxima Roggli-Riesen, extra Qualität . . .	750.—	90.—	11.—

Einige empfehlenswerte Spezialitäten.

	Kilo M.	100 Gr. M.	10 Gr. M.
Abutilon hybridum maximum (Benary) 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80.	—	100.—	12.—
Ageratum Blausternchen	100.—	12.—	1.60
Aster, Herkules- (Benary), einzelne Farben	300.—	36.—	4.50
Aster, Herkules- (Benary), Prachtmischung	240.—	28.80	3.60
Begonia, halbgefüllte, narzissenblütige, Prachtmischung (Benary) 100 Port. M. 56.—, 10 Port. M. 6.50, 1 Gr. M. 80.—.	—	—	—
Begonia, gefüllte, dunkellaubige, scharlachrote Lafayette-Spielarten (Benary) 100 Port. M. 56.—, 10 Port. M. 6.50, 1 Gr. M. 60.—.	—	—	—
Chrysanthemum inodorum Brautkleid (Benary)	80.—	9.60	1.40
Cineraria hybrida, Berliner Markt (Weißenseer) Prachtmischung 1000 Korn M. 1.60, 1 Gr. M. 4.—.	—	300.—	34.—
Cineraria hybrida gigantea, dunkelrot mit weiß (Benary) 1000 Korn M. 6.—, 1 Gr. M. 12.—.	—	850.—	96.—
Cineraria hybrida gigantea, dunkelblau mit weiß (Benary) 1000 Korn M. 6.—, 1 Gr. M. 12.—.	—	850.—	96.—
Coleus, Benarys Prachtmischung 1000 Korn M. 3.—, 1 Gr. M. 11.—.	—	750.—	90.—
Coleus, großblättrige Prachtmischung 1000 Korn M. 3.30, 1 Gr. M. 12.—.	—	850.—	100.—
Dianthus Heddewigii Feuerball (Benary)	64.—	7.80	1.10
Dianthus Heddewigii laciniatus fl. pl. Schneeball (Benary)	96.—	11.60	1.50
Doronicum caucasicum 1 Gr. M. 1.80.	—	120.—	15.—
Lobelia pendula Saphir (Benary)	180.—	21.60	2.80
Myosotis oblongata, Blaue Grasmücke	—	24.—	3.—
Nelken, Topf- Benarys Prachtmischung 10000 Korn M. 200.—, 1000 Korn M. 24.—, 1 Gr. M. 10.—.	—	660.—	80.—
Nelken, echte gefüllte schottische Feder-, von Musterblumen 1000 Korn M. 24.—, 100 Korn M. 3.—.	—	—	—
Nertera depressa 10000 Korn M. 40.—, 1000 Korn M. 5.—.	—	—	—
Petunia hybrida nana compacta Himmelsröschen	400.—	48.—	6.—
Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana (Benary) 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.40, 1 Gr. M. 7.—.	—	500.—	60.—
Petunia hybrida grandiflora superbissima nana 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80, 1 Gr. M. 14.—.	—	980.—	120.—
Saintpaulia ionantha grandiflora, Benarys verbesserte 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80, 1 Gr. M. 36.—.	—	—	300.—
Streptocarpus Kewensis hybridus, Prachtmischung 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.80, 1 Gr. M. 10.—.	—	660.—	80.—
Viola Bosniaca	60.—	7.20	1.—

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN